


220V NEON LED



220V NEON LED modeli, SMD 2835 LED yapısına sahip ve metre başına 6W güç tüketimi ile çalışan bir aydınlatma çözümüdür.

220v giriş ile çalışan bu ürünümüz birçok farklı renk seçeneği ile sunulmaktadır.

Metre başına 250 lm \pm 50 lm ışık akısı ve 120° ışın açısı ile geniş bir aydınlatma sağlar.

IP65 koruma sınıfına sahip olup, yatay bükülebilir yapısı sayesinde farklı uygulamalara uyum sağlar.

16mm genişlik, 16mm yükseklik ve metre başına kesim aralığı ile özel kullanım standardı sunar.

-10°C ile 40°C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığında performans gösterir.

Genel Özellikler

- Ürün, belirtilen kesim birimlerine uygun şekilde kesilmelidir.
- Yatay bükülme yönüne uygun olarak uygulanmalıdır.
- Belirtilen çalışma sıcaklığı aralığında kullanılması önerilir.

Uygulama Alanları

- Genel aydınlatma uygulamaları
- Dekoratif aydınlatma
- İç ve dış mekân kullanımları
- Lineer aydınlatma çözümleri

ETL
Sertifikası



IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Boyutlar	16 × 16 mm
LED Tipi	SMD2835 × 120D
Giriş Voltajı	AC220V
Güç Tüketimi	6 W/metre
Işık Akısı	250 lm ± 50 lm
Koruma Sınıfı	IP65
Renk Geriverim İndeksi (CRI)	> 80 Ra
Işın Açısı	120°
Bükülme Yönü	Yatay bükülme
Kesim Birimi	1 m
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 40°C

RENK SEÇENEKLERİ

Renk	Ürün Kodu
Soğuk Beyaz	NL100220R01
Beyaz 6000K	NL100220R02
Nötr Beyaz 4000K	NL100220R03
Gün Işığı	NL100220R04
Kırmızı	NL100220R05
Yeşil	NL100220R06
Mavili Yeşili	NL100220R07
Mavi	NL100220R08
Buz Mavisi	NL100220R09
Mor	NL100220R10
Pembe	NL100220R11
Açık Pembe	NL100220R12
Turuncu	NL100220R13
Limon Sarısı	NL100220R14
Altın Sarısı	NL100220R15
Pixel	NL100220RPXL
RGB	NL100220RRGB

PAKET VE KOLİ İÇERİĞİ



50mt Rulo
Ürün Rulosu(ProductRoll)



Ürün Kolisi (Product Boxes)

Özellik	Değer
Koli İçi Uzunluk	50 metre (makara)
Ambalaj Tipi	Makara
Koli Boyutları	33 x 33 x 25 cm