

# İç Mekan Kalem Tipi TRAFO



**İNANMO PLUS**

**3**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



**Sınıfının  
En İyisi**

Kalem Tipi Trafo, ultra ince ve uzun gövde tasarımıyla dar ve sınırlı montaj alanları için özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı bir anahtarlamalı güç kaynağıdır.

Kompakt yapısı sayesinde mimari aydınlatma, dekoratif uygulamalar ve alan kısıtı bulunan projelerde kolay montaj ve esnek kullanım imkânı sunar.

Dahili DIP anahtarlı dimleme özelliği ile harici bir kontrol cihazına ihtiyaç duymadan parlaklık ayarı yapılmasına olanak tanır; bu sayede sistem entegrasyonu basitleşir ve farklı aydınlatma ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlar.

Yarı dolgu (yarı reçine kaplama) teknolojisi ile desteklenen iç yapısı, homojen ısı dağılımı sağlayarak yüksek sıcaklıklarda dahi stabil, güvenilir ve uzun ömürlü bir performans sunar.


## Kullanım Avantajları

- Dar ve sınırlı alanlarda sorunsuz montaj
- Kolay sistem entegrasyonu
- Harici dimleme ekipmanına gerek olmadan ayarlanabilir parlaklık
- Uzun ömürlü ve güvenilir çalışma





Toz ve Kire Karşı  
Epoksi Koruma



Wago Klemensli  
Bağlantı



YÜKSEK VERİMLİLİK



YANMA TESTİ

## Öne Çıkan Özellikler

- Ultra dar ve uzun form faktörü
- Kalem tipi gövde yapısı sayesinde dar alanlarda sorunsuz montaj imkânı sunar.
- Dahili DIP anahtarlı dimleme özelliği
- Harici bir kontrol cihazına ihtiyaç duymadan parlaklık ayarı yapılabilir. Farklı aydınlatma senaryolarına kolayca uyum sağlar.
- Pratik bağlantı terminalleri
- Hızlı ve verimli kablolama imkânı sunarak montaj süresini kısaltır.
- Yarı dolgu (yarı reçine kaplama) teknolojisi
- Homojen ısı dağılımı sağlar, iç bileşenleri korur ve ürünün mekanik dayanımını artırır.
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Uzun süreli kullanımlarda dahi stabil ve güvenilir performans sunar.
- Patentli dış tasarım
- Ürünün dış gövde tasarımı patent ile korunmaktadır.

## Başlıca Uygulama Alanları:

- Dolap içi aydınlatmalar
- Lightbox Tabelalar
- Raf ve vitrin aydınlatmaları
- Gizli ışık kanalları
- Gömme ışık kanalları
- Lineer aydınlatma ve lineer armatür sistemleri


## Ürün Çeşitleri:

- 72W Kalem Tipi Trafo
- 100W Kalem Tipi Trafo
- 150W Kalem Tipi Trafo
- 200W Kalem Tipi Trafo
- 300W Kalem Tipi Trafo


## KALEM TİPİ TRAFO – ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç	Versiyon	Ürün Modeli	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Akım	Verimlilik	Güç Faktörü
72W	12V	TRKL12i072-HC	180-264V AC	12V	6A	%100	0,6
72W	24V	TRKL24i072-HC	180-264V AC	24V	3A	%100	0,6
100W	12V	TRKL12i100-HC	180-264V AC	12V	8.3A	%100	0,6
100W	24V	TRKL24i100-HC	180-264V AC	24V	4.1A	%100	0,6
150W	12V	TRKL12i150-HC	180-264V AC	12V	12.5A	%100	0,6
150W	24V	TRKL24i150-HC	180-264V AC	24V	6.2A	%100	0,6
200W	12V	TRKL12i200-HC	180-264V AC	12V	16.6A	%100	0,6
200W	24V	TRKL24i200-HC	180-264V AC	24V	8.3A	%100	0,6
300W	12V	TRKL12i300-HC	180-264V AC	12V	25A	%80	0,6
300W	24V	TRKL24i300-HC	180-264V AC	24V	12.5A	%80	0,6


### Ürün Ölçüleri / SIZE




72w 201.1\*19.5\*20mm




100w 230.1\*19.5\*20mm



150w 230\*26\*24mm



200w 250\*26\*24mm



300w 279\*26\*24mm

### AMBALAJ PARAMETRELERİ / PACKAGING PARAMETERS

Güç	Koli İçi Adet	Ürün Ölçüleri (mm)	İç Kutu Ölçüleri (mm)	Dış Kutu Ölçüleri (cm)	Koli Net Ağırlık	Koli Brüt Ağırlık
72W	50	201 × 19.5 × 20	203 × 20.5 × 21.5	23 × 21 × 12	4.8 kg	5.6 kg
100W	50	230 × 19.5 × 20	232 × 20.5 × 21.5	24 × 23.5 × 12.5	6.1 kg	7 kg
150W	36	230 × 26 × 24	232 × 27 × 24.7	24 × 23.5 × 12.5	6.6 kg	7.1 kg
200W	36	250 × 26 × 24	252 × 27 × 24.7	25.7 × 24 × 12.5	7.2 kg	8 kg
300W	36	279 × 26 × 24	281 × 27 × 24.7	28.7 × 24.2 × 12.5	8.3 kg	8.9 kg