

ULTRA THIN İç Mekan Adaptör



İNANMO PLUS



ULTRA THIN Serisi Ultra İnce LED Güç Kaynağı, 13 mm ultra slim tasarımı ile montaj alanının sınırlı olduğu iç mekân LED aydınlatma uygulamaları için geliştirilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde dolap içi, raf, vitrin, ayna ve lineer aydınlatma sistemlerinde kolay ve düzenli montaj imkânı sunar.

180–264V AC geniş giriş voltaj aralığı ile çalışan ürün, 12V ve 24V sabit voltaj çıkış seçenekleri sayesinde farklı LED sistemleriyle uyumludur. 24W, 48W ve 72W gibi farklı güç alternatifleri ile çeşitli aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verir. IP20 koruma sınıfı ve 3 yıl garanti süresi ile iç mekân kullanımı için güvenilir ve pratik bir LED güç kaynağı çözümüdür.

Uygulama Alanları

- Dolap içi aydınlatma
- Raf ve vitrin aydınlatmaları
- Ayna aydınlatmaları
- Lineer LED aydınlatmalar
- Alan kısıtı bulunan iç mekân projeleri

Öne Çıkan Özellikler

- Uzun ömürlü ve stabil çalışma
- İç mekân kullanımına uygun tasarım
- Kompakt ve yer tasarrufu sağlayan yapı
- Güvenilir malzeme ve üretim kalitesi
- Standartlara uygun üretim
- Kolay montaj imkânı
- Profesyonel aydınlatma uygulamaları için ideal





GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Tasarım Kalınlığı	13 mm
Giriş Voltajı	180–264V AC
Çıkış Tipi	Sabit Voltaj
Çıkış Voltajı Seçenekleri	12V / 24V
IP Koruma Sınıfı	IP20
Güç Faktörü (PF)	6
Kullanım Alanı	İç Mekân
Garanti Süresi	3 Yıl

24W MODELLER

Özellik	TRUM12İ024-HC	TRUM24İ024-HC
Nominal Güç	24W	24W
Çıkış Voltajı	12V	24V
Akım	2A	1A
Verimlilik	>%86	>%89
Gerçek Güç	24W	24W
Ürün Ölçüsü	83 × 33.8 × 13 mm	83 × 33.8 × 13 mm

48W MODELLER

Özellik	TRUM12İ048-HC	TRUM24İ048-HC
Nominal Güç	48W	48W
Çıkış Voltajı	12V	24V
Akım	4A	2A
Verimlilik	>%87	>%89
Gerçek Güç	48W	48W
Ürün Ölçüsü	93 × 33.8 × 13 mm	93 × 33.8 × 13 mm

72W MODELLER

Özellik	TRUM12İ072-HC	TRUM24İ072-HC
Nominal Güç	72W	72W
Çıkış Voltajı	12V	24V
Akım	6A	3A
Verimlilik	>%89	>%89
Gerçek Güç	72W	72W
Ürün Ölçüsü	123 × 33.8 × 13 mm	123 × 33.8 × 13 mm



AMBALAJ PARAMETRELERİ / PACKAGING PARAMETERS

Güç	Koli Adedi (PCS/CTN)	İç Kutu Ölçüsü (mm)	Koli Ölçüsü (cm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)
24W	100 pcs	44 × 14.5 × 107	24.5 × 24.5 × 18	52	72
48W	100 pcs	44 × 14.5 × 107	24.5 × 24.5 × 18	65	81
72W	80 pcs	44 × 14.5 × 137	30 × 20 × 18.5	69	86