


13mm PCB LED BAR

TURKUAZ[®]
LIGHT EMITTING DIODE LED

FORTUNE PLUS



powered by **SAMSUNG**



Samsung çip teknolojisi ile donatılmış, 13mm PCB soketli ve vidalı bağlantıya sahip LED barlar, 10 cm ila 20 cm derinliğindeki ışık kutularının arka aydınlatması için ideal bir çözümdür. Üstün performansı ve uzun ömrü ile öne çıkan bu ürün, çeşitli bağlantıları sayesinde hızlı ve güvenli kurulum sağlar. Ürün bakımları da oldukça kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

- Lightbox zemin aydınlatmaları
- Tabela ve reklam panoları



**IP64 Koruma
Sertifikası**



**CE
Sertifikası**




**RoHS
COMPLIANT**



180° Işık Açısı



**790 Lümen
Işık Şiddeti**



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Güç	6 Watt
Gerilim	12V DC
Çip Marka Modeli	Samsung SMD 2835 Çip
Boyut	475 X 13 X 1mm
Kasa (PCB)	13mm genişlik
Işık Açısı	180°
Lümen	790 lm/adet
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 85°C
Maks. Çalışma Sıcaklığı	80°C
CRI	>84

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Kullanılan Samsung Çip ile doğru renk sıcaklığı
- ✓ Soketli ve vidalı bağlantı yöntemi ile hızlı kurulum ve kolay bakım
- ✓ Vidalama ve çift taraflı bant ile hızlı ve güvenilir montaj
- ✓ 20 adede kadar seri bağlayabilme
- ✓ 3 yıl garanti ile uzun ömürlü kullanım
- ✓ Optimize edilmiş eliptik lens tasarımı sayesinde homojen aydınlatma

KULLANIM TALİMATLARI

~Ürünün (güç kaynaklarıyla birlikte) kurulumunun tüm geçerli K54 standartları altında yapılması gerekmektedir.


~ Montajı yalnızca kalifiye elektrikçiler yapmalıdır.

~ Ürünler vida, çift taraflı bant ve silikon jel ile monte edilebilir.




~ Yüksek güçlü LED'ler daha fazla ısı üretir, bu nedenle lütfen ürünleri metalik veya alüminyum panel gibi ısı dağılımı iyi olan yüzeye yerleştirin.

~ Güvenli ve doğru çalışma için paralel bağlantı zorunludur. Seri bağlantı dengesiz voltaj düşüşü ve tehlikeli aşırı yüklenmeye neden olabilir.

ÜRÜN BAĞLANTI ŞEMASI



6500K LED ÖZELİKLERİ



180° IŞIMA AÇISI



Yatay Bakış Mercek Açısı



Dikey Mercek Açısı

180° Işık Açısı

ÜRÜN RENKLERİ VE KODLARI

NORMAL SERİ VİDALI MODEL

Ürün Kodu	Renk	Kelvin
ÇL600V-050S-AL01	Soğuk Beyaz	10000K
ÇL600V-050S-AL02	Beyaz	6500K
ÇL600V-050S-AL03	Nötr Beyaz	4000K
ÇL600V-050S-AL04	Gün Işığı	3000K


NORMAL SERİ SOKETLİ MODEL

Ürün Kodu	Renk	Kelvin
ÇL600S-050S-AL01	Soğuk Beyaz	10000K
ÇL600S-050S-AL02	Beyaz	6500K
ÇL600S-050S-AL03	Nötr Beyaz	4000K
ÇL600S-050S-AL04	Gün Işığı	3000K



ÜRÜN BOYUTLARI

475mm



PAKET VE KOLİ İÇERİĞİ



Paket: 9 Adet



Koli: 306 Adet

Koli Boyutu (L X W X H)
500 X 270 X 160mm